

附件 1

2022 年第四季度用户水龙头监测结果一览表（二）

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全 饮水建议
1	罗湖区	罗外初中部（莲塘国威路 38 号）	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
2	罗湖区	鹏兴花园六期	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
3	罗湖区	罗湖体育馆（罗沙公路经二路 48 号）	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

4	罗湖区	碧波小学（德智路2号）	深圳市水务集团有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
5	罗湖区	大望社康中心（新平大道3号）	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
6	罗湖区	大望学校（大望村685号）	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
7	罗湖区	梧桐山社康中心（赤水洞25号）	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

8	罗湖区	梧桐小学（赤水洞17号）	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
9	罗湖区	翠园东晓中学（春和路8号）	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
10	罗湖区	罗湖小学（人民南路2031号）	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.9	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
11	罗湖区	桂园中学（桂园北路232号）	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.9	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

12	罗湖区	洪湖小学（洪湖五街23号）	深圳市水务集团有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.9	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
13	罗湖区	风光小学（泥岗西路40号）	深圳市水务集团有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.9	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
14	罗湖区	螺岭外国语实验学校（东升街28号）	深圳市水务集团有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.9	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
15	罗湖区	锦田小学（田贝二路80号）	深圳市水务集团有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.9	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

16	罗湖区	畔山花园6栋(罗沙路2098号)	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
17	罗湖区	贝丽南路40号大院2栋1单元	深圳市水务(集团)有限公司(东湖水厂)	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
18	罗湖区	新园路39号	深圳市水务(集团)有限公司(东湖水厂)	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
19	罗湖区	桂园北路160号大塘龙小区3栋	深圳市水务(集团)有限公司(东湖水厂)	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.8	菌落总数、总大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-

20	罗湖区	靖轩豪苑（深南东路与沿河北路交汇处）	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2022.11.9	菌落总数、总大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、氯酸盐	经检测所有检测指标全部合格	-	-
----	-----	--------------------	---------------------	-------------	-------------	-----------	---	---------------	---	---